

FUNDACIÓN NACIONAL BATUTA

ANEXO TÉCNICO

PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA NO. 1 DE 2024

OBJETO: “CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LA DOTACIÓN INSTRUMENTAL EN FORMATOS SINFÓNICO, BANDÍSTICO Y DE INICIACIÓN MUSICAL, ENMARCADO EN EL PROGRAMA DE SONIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ - PSCP, PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROCESOS PROFESIONALES, SEMIPROFESIONALES Y EN FORMACIÓN , DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1218 DE 2023 DEL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES.”

Bogotá D.C. abril de 2024

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org



FICHAS TÉCNICAS Y GRUPOS

GRUPO 1
GLOCKENSPIEL PARA BANDA DE MARCHA CON PORTADOR

FICHA TÉCNICA 1

Glockenspiel para banda de marcha	
Descripción	Glockenspiel para banda de marcha de 2,5 octavas con cargador o soporte para marchar Estuche original de la marca
Especificaciones	Glockenspiel para banda de marcha de 2,5 octavas con teclado cromático de dos octavas y media de F5 a C8 de acero de placas de 1.25 cm de grosor perforadas en un solo punto nodal. Acabado del teclado poco brillante. Estuche original de la marca Cargador o soporte para marchar
Gama del instrumento	Intermedio
Marcas y referencias sugeridas	Glockenspiel Jinbao Jbgs-0632
Accesorios adicionales	2 pares de golpeadores con cabezas de pasta dura.

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org



**GRUPO 2
BANDA DE MARCHA**

FICHAS TÉCNICAS 2-A a 2-F

FICHA TÉCNICA 2-A

Bombos de marcha: Las siguientes especificaciones son comunes para los tamaños 18" y 20"	
Materiales	Bombo de marcha Cargadera Golpeadores 1 parche adicionales
Especificaciones	Bombo de marcha, de madera natural y/o acero inoxidable con terminaciones cromadas. Parches, tensores individuales, tornillo tensor y aro inferior Cargadera de acuerdo al tamaño del bombo acolchada en hombros y abdomen
Gama instrumento	Estudiante/ intermedio
Marcas y referencias sugeridas	JINBAO JBMB-1812 + JBMB-2012
Accesorios adicionales	1 set de Parches adicionales de acuerdo al tamaño del bombo de plástico (Mylar ó parche doble capa sintético) Golpeadores: mango de aluminio de 5/8 con punta en fieltro microporoso de 6 cms de diámetro aproximadamente

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org



FICHA TÉCNICA 2-B

Set de Multitenores: con toms de 8" ,10" , 12" y 13" para banda de barcha	
Materiales	Set de Multitenores con toms de 8" , 10" , 12" y 13" para banda de marcha con cargadera
Especificaciones	Multitenor con toms de 8" , 10" , 12" y 13". Madera natural y/o acero inoxidable con terminaciones cromadas. parches, tensores individuales, bordones, pienera y portacondor. Cargadera: Acorde con diámetros de cada tom, ajustable y acolchadas, aluminio opcional
Gama del instrumento	Estudiante/ intermedio
Marcas y referencias sugeridas	JINBAO JBQA-4
Accesorios adicionales	2 pares de baquetas: 40,6 x 1,4 x 1,4 cm (Medida aproximada). Maderas Naturales como: nogal, arce, roble, maple entre otras y punta Nylon 1 parche adicional por cada Tom: Plástico (Mylar ó parche doble capa sintético), acorde con diámetros de toms (8" ,10" ,12" Y 13")

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org



FICHA TÉCNICA 2-C

REDOBLANTE TENOR 14" PARA BANDA DE MARCHA	
Materiales	Redoblante Tenor 14" para banda de marcha Cargadera
Especificaciones	Redoblante Tenor 14 ": Medida de 14" x 12", Anillo de 4mm con borde de aleación en aluminio. Casco de Madera, Metales (Acero, Aluminio, Latón, Cobre, Bronce, etc.) o fibra de carbono, palanca de acción Anillo de borde de aleación de aluminio portador de peso ligero. Cargadera: Acorde con diámetro de redoblante (14") acero inoxidable, latón, bronce o carbono. Acolchado en hombros y abdomen.
Gama del instrumento	Estudiante/intermedio
Marcas y referencias sugeridas	JINBAO JBMP-1412
Accesorios adicionales	1 parche adicional acorde con diámetro de redoblante (14") plástico (Mylar ó parche doble capa sintético) 2 pares de baquetas: 40,6 x 1,4 x 1,4 cm (Medida aproximada según marca). Maderas naturales como: nogal, arce, roble, maple entre otras y con punta de Nylon

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org



FICHA TÉCNICA 2-D

Redoblante para banda de marcha tipo caja de 14 “	
Descripción	Redoblante para banda de marcha tipo caja 14” con cargadera
Especificaciones	Redoblante tipo caja 14 “ con casco de madera, metales (acero, aluminio, latón, cobre, bronce) o fibra de carbono Cargadera: Acorde con diámetro de redoblante tipo caja (14”), acolchada en hombros y abdomen.
Gama instrumento	Estudiante/ intermedio
Marcas y referencias sugeridas	JINBAO JBMP-1455
Accesorios adicionales	2 pares de baquetas: 40,6 x 1,4 x 1,4 cm (Medida aproximada) maderas naturales como: nogal, arce, roble, maple entre otras y Nylon 1 parche adicional acorde con diámetro de redoblante tipo caja (14”)

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org



FICHA TÉCNICA 2 -E

Platillos para banda de marcha 14”	
Descripción	Platillos de choque para banda de marcha 14” Correas de cuero Estuche original de la marca
Especificaciones	Platillos de choque para banda de marcha 14” con cuerpo de aleación de cobre y estaño martillado mecánica o manualmente. Acabado poco brillante con tendencia mate del cuerpo de los platillos. Correas de cuero para sujetar Estuche original de la marca
Gama del instrumento	Intermedio
Marcas y referencias sugeridas	ZILDJIAN ILH14BP

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org



FICHA TÉCNICA 2-F

Lira inglesa para banda de marcha	
Descripción	Lira inglesa para bandas de marcha Portador y / o correa portadora
Especificaciones	Lira inglesa fabricada con marco resistente fundido en aleación de aluminio y o acero. 25 teclas en platina de alta calidad. 4 rieles de descanso de las teclas con agujeros totalmente roscados permitiendo un excelente ajuste de las teclas. Juego de 4 fieltros de alta calidad. Tubo de aluminio o aleación de calidad de 65 cm aproximadamente y llave ajustable que permite su ubicación en el porta instrumentos Portador y / o correa portadora
Gama del instrumento	Intermedio
Marcas y referencias sugeridas	CEDAR 13174
Accesorios adicionales	2 pares de golpeadores de pasta

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org



**GRUPO 3
MÚSICAS URBANAS**

FICHAS TÉCNICAS 3-A a 3-F

FICHA TÉCNICA 3-A

Bajo eléctrico con amplificador	
Descripción	Bajo eléctrico construido en madera. Base: Metálica tubular o en aluminio desarmable. Correa ajustable para colgar el bajo. Estuche original de la marca Amplificador para bajo. Cable de línea de tres metros.
Especificaciones	Bajo eléctrico de 5 cuerdas, con micrófono (sistema eléctrico y de micrófonos activos que reproduzcan un sonido cálido y potente), Control de Volumen, conectores de salida, mástil, diapasón, clavijero, clavijas de afinación, trastes, pastillas del puente, pastilla del mástil. Base: metálica tubular o en aluminio, resistente; desarmable, fácil de transportar, con graduaciones de ajuste dependiendo el tamaño del instrumento, sujetadores superiores e inferiores recubiertos de caucho o un material que no permita que se raye el instrumento. Estuche original de la marca Correa ajustable para colgar el bajo de 5 cm de ancho, en Polipropileno o poliéster. Cable de línea de tres metros.
Gama	Estándar
Amplificador de bajo	Amplificador para bajo eléctrico. Potencia de 30w Rms. Contiene ecualizador Bass, Middle, Treble, Contour; control maestro de volumen, con salida para audífonos y salida de línea para conexiones externas. Parlante o amplificador de 15"

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org



Marcas y referencias sugeridas	IBANEZ + ORANGE GSR-205 + LANEY RB2 Yamaha TRBX-305
Accesorios adicionales	2 encordados completos

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org



FICHA TÉCNICA 3-B

Guitarra eléctrica con amplificador	
Descripción	Guitarra eléctrica con cuerpo de madera. Base: Metálica tubular o en aluminio desarmable. Correa ajustable para colgar la guitarra. Estuche original de la marca Amplificador para guitarra eléctrica. Cable de línea de tres metros.
Especificaciones	Guitarra eléctrica tipo stratocaster, cuerpo de madera y diapasón en madera, tres micrófonos, un selector de micrófonos, un tono, un volumen, seis cuerdas. Base: metálica tubular o en aluminio, resistente; desarmable, fácil de transportar, con graduaciones de ajuste dependiendo el tamaño del instrumento, sujetadores superiores e inferiores recubiertos de caucho o un material que no permita que el instrumento se raye. Estuche original de la marca Correa ajustable para colgar la guitarra de 5 cm de ancho, en Polipropileno o poliéster. Cable de línea de tres metros.
Gama	Estándar
Amplificador de Guitarra	Amplificador para Guitarra Eléctrica de 40 Watts Rms. 1 conector Jack, 1 ecualización de bajos, medios y altos, 1 entrada RCA. Con ecualizador, control maestro de volumen. Con salida para audífonos y salida de línea para conexiones externas. Color Negro. Parlante de 12 ó 15"
Marcas y referencias sugeridas	IBANEZ + FENDER GRX40 + FENDER CHAMPION 40 Yamaha PAC012
Accesorios adicionales	2 encordados completos

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org



FICHA TÉCNICA 3-C

Batería completa con set de platos	
Descripción	<p>1 Bombo de piso 1 Tom de piso 1 Tom de aire 1 Tom de aire 1 Redoblante con clutch 1 Hi Hat 1 Crash Silla para batería</p>
Especificaciones	<p>1 set de batería que incluye: 1 Bombo de piso 22"x 16" o 22" x 18"; de piso con aros metálicos 1 Tom de piso 16" x 16" ó 16 x 14" con patas niqueladas 1 Tom de aire 13x10 ó 10 x 7" 1 Tom de aire 12" x 9" ó 12 X 8" 1 Redoblante 14" x 6" ó 14x 5 "con clutch, entorchado con cuerdas metálicas Parches de redoblante, bombo y Tums color blanco, con base de 3 patas metálicas Llave de afinación metálica Pedal sencillo Golpeador de bombo con punta de felpa Arboles sencillos para los tums de aire Silla para batería Tambores entre 3 y 6 capas de madera de construcción 1 Hi Hat 14" en latón fundido y martillado con base de 3 patas color niquelado 1 platillo crash 16" en latón fundido y martillado con base vertical</p>
Gama	intermedia
Marcas y referencias sugeridas	<p>TAMA + ZILDJIAN SG52KH + PLANET Z Yamaha SBP2F4A- HW680W</p>
Accesorios adicionales	3 pares de baquetas con punta de madera

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org



FICHA TÉCNICA 3-D

Teclado electrónico con amplificador	
Descripción	Teclado eléctrico 88 teclas - 7 octavas con adaptador y atril Estuche original de la marca
Especificaciones	Teclado eléctrico 88 teclas -7 octavas, respuesta a la pulsación: dura, intermedia, suave y fija. Sistema de polifonía: 128 - 256. Afinación ajustable. Timbre y sonido: similar a la de un piano acústico. - Que permita amplificación. Altavoces integrados con 2 x 7W a 9W 10 sonidos (Piano x 2, E. Thoman (opcional) Piano x 2, Harpsichord, E. Clavichord, Vibraphone, Pipe Organ, Electric Organ, Strings) Efectos: Reverb y Chorus, Key-Transpose y Pitch-Controll 2 salidas de auriculares/línea MIDI-OUT ó USB to host Incluye adaptador original atril y pedal Estuche original de la marca
Gama del instrumento	Intermedio
Marcas y referencias sugeridas	CASIO + LANEY PX-S3100 + AH40 Yamaha P225B
Accesorios adicionales	Base plegable Silla/banca para teclado, Amplificador para teclado electrónico de 40 Watts Rms., 1 Conector Jack, 1 Ecuilización de bajos, medios y altos, 1 Entrada RCA. Contiene ecualizador; control maestro de volumen, Incluye salida para audífonos y salida de línea para conexiones externas como consola. Color Negro. Parlante de 10, 12 ó 15"

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org



FICHA TÉCNICA 3-E

Sistema de sonido con consola de 12 canales con sus respectivos accesorios	
Descripción	<p>Consola de mezcla de 12 canales con forro protector Multitoma de 6 salidas Cable de extensión 2 cabinas de sonido</p>
Especificaciones	<p>Consola de mezcla de 12 canales, fuente de alimentación universal. Mínimo distribución de canales: 3 Mono + 3 estéreo + 2 retornos. 2 auxiliares. Líneas para micrófonos de mínimo 6 entradas. Efectos de alto grado. Puerto USB para audio, mínimo 2. Salidas XLR balanceadas. Versatilidad para acomodación en mesa sin depender de un rack.</p> <p>Multitoma de 6 salidas con polo a tierra, 15 Amp. Switch encendido/apagado</p> <p>Cable de extensión 40 metros 3 x 16 AWG con clavija</p> <p>2 cabinas de sonido amplificadas con dos vías. Potencia entre 800 y 2000 watts/ SPL 128db a 133 db</p> <p>Amplificador clase D. Parlante mínimo de 12". Sockets de 35 mm inclinación directa. Pintura y acabados resistentes, color negro Rejilla en acero, mínimo calibre 16. Asas ergonómicas para cómodo agarre. Puntos para agarre para instalación en modo suspensión y de soporte como monitor de escenario.</p>
Marcas y referencias sugeridas	<p>TOPP PRO MXI1422CFX+FORZA15A Yamaha MG12XU-DBR15</p>

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org



FICHA TÉCNICA 3-F

Micrófono, cable y base para micrófono	
Descripción	Micrófono cardioide Cable XLR Estuche Base de piso para micrófono
Especificaciones	Micrófono alámbrico cardioide de mano. Cápsula dinámica. respuesta de frecuencia 50 Hz a 15.000 Hz, impedancia 600 ohmios. Interruptor On / off . mango metálico, adaptador de rosca de 5/8 de pulgada a 3/8 de pulgada Cable con conector XLR universal para conectar en mezclador o amplificador Estuche Base de piso para micrófono profesional corta con brazo telescópico, base de aluminio con trípode
Marcas y referencias sugeridas	SHURE SV-200 + MS202B

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org



**GRUPO 4
SET DE INICIACIÓN**

FICHAS TÉCNICAS 4-AB a 4-Q

FICHA TÉCNICA 4 AB

PANDERO	
Descripción	Pandero de 20-22 Cms.
Especificaciones	Pandero Pequeño: Diámetro de 20 - 22 cm (Medida aproximada según marca) Aro en madera ó sintético y parche en cuero
Gama instrumento	Estudiante
Marcas y referencias sugeridas	VARGAS GOMEZELE - ESTUDIO
Accesorios adicionales	2 pares de baquetas de 15 - 20 cm (Medida aproximada según marca)

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org



FICHA TÉCNICA 4-C

TRIANGULO. Esta descripción sirve para cualquier tamaño 5", 6" y 7"	
Descripción	Triangulo Golpeador
Especificaciones	Triángulo en acero inoxidable con sujetador Golpeador: 18 - 20 cm (Medidas aproximadas según marca)
Marcas y referencias sugeridas	CEDAR GOMEZELE - ESTUDIO
Gama del instrumento	Estudiante

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org



FICHA TÉCNICA 4-D

JUEGO DE PERCUSIÓN FOLCLÓRICA (ALEGRE, TAMBORA, LLAMADOR, MARACONES)	
Descripción	Juego de percusión folclórica costeña colombiana compuesto por 1 Tambora con golpeadores 1 Tambor alegre 1 llamador 1 Maracón
Especificaciones	Tambora, alegre, llamador, en madera de tronco covado o vaciado. con parches de cuero. Maracón en calabazo o totumo natural.
Marcas y referencias sugeridas	CEDAR GOMEZELE - ESTUDIO
Gama del instrumento	Estudiante

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org



FICHA TÉCNICA 4-E

XILÓFONO SOPRANO	
Descripción	Xilófono cromático soprano Estuche original de la marca
Especificaciones	Xilófono cromático soprano de 1,5 octavas, (C5 a A6) en caja acústica de madera en forma de trapecio, con placas de madera natural, afinación 440 Estuche original de la marca
Gama del instrumento	Estudiante
Marcas y referencias sugeridas	JVC GOMEZELE
Accesorios adicionales	2 juegos de golpeadores con cabeza de caucho

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org



FICHA TÉCNICA 4-F

XILÓFONO CONTRALTO	
Descripción	Xilófono cromático contralto Estuche original de la marca
Especificaciones	Xilófono cromático contralto de 1,5 octavas, (C4 a A5) en caja acústica de madera en forma de trapecio, con placas de madera natural, afinación 440 Estuche original de la marca
Gama del instrumento	Estudiante
Marcas y referencias sugeridas	JVC GOMEZELE
Accesorios adicionales	2 juegos de golpeadores con cabeza de caucho

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org



FICHA TÉCNICA 4-G

METALÓFONO SOPRANO	
Descripción	Metalófono cromático soprano Estuche original de la marca
Especificaciones	Metalófono cromático soprano de 1,5 octavas, (C5 a A6) en caja acústica de madera en forma de trapecio, con placas de metal, afinación 440 Estuche original de la marca
Gama del instrumento	Estudiante
Marcas y referencias sugeridas	JVC GOMEZELE
Accesorios adicionales	2 juegos de golpeadores con cabeza de caucho

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org



FICHA TÉCNICA 4-H

METALÓFONO CONTRALTO	
Descripción	Metalófono cromático contralto Estuche original de la marca
Especificaciones	Metalófono cromático contralto de 1,5 octavas, (C4 a A5) en caja acústica de madera en forma de trapecio, con placas de metal, afinación 440 Estuche original de la marca
Gama del instrumento	Estudiante
Marcas y referencias sugeridas	JVC GOMEZELE
Accesorios adicionales	2 juegos de golpeadores con cabeza de caucho

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org



FICHA TÉCNICA 4-I

CARRILLÓN SOPRANO	
Descripción	Carrillón cromático soprano Estuche original de la marca
Especificaciones	Carrillón cromático soprano de 1,5 octavas, (C6 a A7) en caja acústica de madera en forma de trapecio, con placas de metal, afinación 440 Estuche original de la marca
Gama del instrumento	Estudiante
Marcas y referencias sugeridas	JVC GOMEZELE
Accesorios adicionales	2 juegos de golpeadores con cabeza de caucho

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org



FICHA TÉCNICA 4-J

CARRILLÓN CONTRALTO	
Descripción	Carrillón cromático contralto Estuche original de la marca
Especificaciones	Carrillón cromático contralto de 1,5 octavas, (C5 a A6) en caja acústica de madera en forma de trapecio, con placas de metal, afinación 440 Estuche original de la marca
Gama del instrumento	Estudiante
Marcas y referencias sugeridas	JVC GOMEZELE
Accesorios adicionales	2 juegos de golpeadores con cabeza de caucho

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org



FICHA TÉCNICA 4-K

TUBOS SONOROS-BOOMWHACKER	
Descripción	Set de 13 tubos sonoros cromáticos
Especificaciones	Tubos de colores con sus respectivas afinaciones (C4 - C5) cromáticos en Do, con sus tapas y base
Gama del instrumento	Estudiante
Marcas y referencias sugeridas	BOOMWHAKERBWDG+BWKG+OC8G+BWH13
Accesorios adicionales	Base y tapas para cada tubo

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org



FICHA TÉCNICA 4-L

CLAVES	
Descripción	Un par de claves
Especificaciones	Un par de claves en madera natural (Zapán o Granadillo). Diámetro de 2.0 por una longitud de 17 - 20 cm
Marcas y referencias sugeridas	JVC- GOMEZELE - ESTUDIO
Gama del instrumento	Intermedio

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org



FICHA TÉCNICA 4-M

CAJAS CHINAS	
Descripción	Caja China Baqueta
Especificaciones	Caja China: Tamaño (Medidas aproximadas según marca) Largo: entre 16 cm a 18 cm. Ancho: entre 6 a 8 cm. Alto: entre 4 cm a 6 cm. Madera Natural (Zapán, Granadillo, Cedro, Pino o Amarillo) Baqueta: Tamaño 15 - 20 cm (Medidas aproximadas según marca)
Gama del instrumento	Estudiante
Marcas y referencias sugeridas	JVC GOMEZELE - ESTUDIO

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org



FICHA TÉCNICA 4-N

GUACHARACA	
Descripción	Guacharaca con trinche
Especificaciones	Guacharaca estándar de madera Trinche metálico con mango de madera o plástico
Gama del instrumento	Estudiante
Marcas y referencias sugeridas	JVC GOMEZELE - ESTUDIO

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org



FICHA TÉCNICA 4-0

MARACAS	
Descripción	Un par de maracas medianas
Especificaciones	Un par de maracas medianas en cuero con mango en madera y semillas pequeñas/medianas
Gama del instrumento	Intermedio
Marcas y referencias sugeridas	JVC GOMEZELE - ESTUDIO

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org



FICHA TÉCNICA 4-P

HUEVOS SONOROS	
Descripción	Un par de huevos sonoros
Especificaciones	Un par de huevos sonoros en pasta
Gama del instrumento	Estudiante
Marcas y referencias sugeridas	TENSIÓN GOMEZELE - ESTUDIO

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org



FICHA TÉCNICA 4-Q

TOC TOC	
Descripción	Un toc toc
Especificaciones	Tubo redondo de madera con aberturas o perforaciones en sus extremos con un cabo en madera Golpeador
Gama del instrumento	Estudiante
Marcas y referencias sugeridas	JVC GOMEZELE - ESTUDIO

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org



**GRUPO 5
OTROS INSTRUMENTOS MUSICALES
FICHAS TÉCNICAS 21-A a 21-C**

FICHA TÉCNICA 5-A

FLAUTA DULCE SOPRANO	
Descripción	Resina ABS ó plástico Con funda original de la marca
Especificaciones	Flauta dulce de pico Soprano en Do con sistema alemán Material resina ABS ó plástico Con su respectiva funda. Longitud entre 30 y 33 CMS 3 piezas
Gama del instrumento	Estudiante
Marcas y referencias sugeridas	HOHNER B9318 Yamaha YRS23

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org



FICHA TÉCNICA 5-B

GUITARRA ACÚSTICA	
Descripción	Guitarra acústica Estuche original de la marca
Especificaciones	Guitarra acústica elaborada en madera natural maciza, laminada o enchapada. Estuche original de la marca
Gama del instrumento	Intermedia
Marcas y referencias sugeridas	LA CLASICA Yamaha C40
Accesorios adicionales	2 encordados completos de nylon tensión media adicionales al instalado en el instrumento. Soporte de piso para guitarra

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org



FICHA TÉCNICA 5-C

Teclado electrónico 5 octavas	
Descripción	Teclado eléctrico 61 teclas - 5 octavas con adaptador, atril y pedal Estuche original de la marca
Especificaciones	Teclado eléctrico 61 teclas -5 octavas. Timbre y sonido: similar a la de un piano acústico. Altavoces integrados de 2 X 2W - 9W MIDI-OUT/ USB to host Incluye adaptador, atril y pedal Estuche original de la marca
Gama del instrumento	Intermedio
Marcas y referencias sugeridas	CASIO CT-X800 Yamaha PSRE373
Accesorios adicionales	Base plegable

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org



**GRUPO 6
PERCUSIÓN SINFÓNICA PROFESIONAL**

FICHAS TÉCNICAS 6-A a 6-F

FICHA TÉCNICA 6-A (ESTA FICHA CORRESPONDE A TODOS LOS TAMAÑOS DE TIMBALES SINFÓNICO: 23”, 26”, 29” Y 32”)

TIMBAL SINFONICO 23”, 26”, 29” y 32”	
Descripción	Timbal sinfónico profesional 23”, 26”, 29” y 32” Estuche original de la marca
Especificaciones	Timbal sinfónico con caldera en cobre martillado suspendida en anillo de acero cromado. Ruedas giratorias (2 o 3) de doble bloqueo con freno. Sistema de pedal con muelle. Sistema de afinación, silenciadores, tecla de afinación y parches con anillo de inserción. Llave de afinación incluida sin perforación en el cuerpo del instrumento. Estuche original de la marca
Gama del instrumento	Profesional
Marcas y referencias sugeridas	ADAMS Profesional Series - 2PAPRIIKH ADAMS GEN 2 COOPER HAMMERED PROFESIONAL Yamaha TP7323R-TP7326R-TP7329R-TP7332R LUDWIG LTP504KG

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org



Accesorios adicionales	1 par de golpeadores suaves 1 par de golpeadores duros
------------------------	---

FICHA TÉCNICA 6 A - 1

BOMBO DE CONCIERTO 36” con base	
Descripción	Bombo sinfónico 36” Base con ruedas Estuche original de la marca
Especificaciones	Bombo sinfónico con casco de arce o caoba, aros de acero sólido, con parches de alta calidad en ambos lados Base suspendida con ruedas y freno Estuche original de la marca
Gama del instrumento	Profesional
Marcas y referencias sugeridas	ADAMS GEN II FREE SUSPEND STAND Yamaha CB9036-BS9036 MAJESTIC MCB3622
Accesorios adicionales	2 pares de mazos o golpeadores con mango de madera, cabeza de madera forrada en fieltro

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org



FICHA TÉCNICA 6-B

PLATOS DE CHOQUE DE 18”	
Descripción	Platos de choque profesionales de 18” Estuche original de la marca
Especificaciones	Platos de choque diámetro de 18´´, cuerpo de aleación en bronce, superficie lisa. Correas para sujetar de cuero con recubrimiento de protección para las manos. Estuche original de la marca
Gama del instrumento	Profesional
Marcas y referencias sugeridas	ZILDJIAN A0454 Zildjian A0483 SABIANSABIAN CONCIERTO B8X 41821X Y ESTUCHE 61025
Accesorios adicionales	Kit de limpieza: Paño para la limpieza y líquido limpiador

Fundación Nacional Batuta
 Nit: 800.148.631-6
 Bogotá D.C. Colombia
 PBX. 744 95 10
www.fundacionbatuta.org



FICHA TÉCNICA 6-C

REDOBLANTE SINFÓNICO DE 14" CON BASE, ESTUCHE Y BAQUETAS	
Descripción	Redoblante sinfónico profesional Base de hierro cromada con patas de goma Estuche original de la marca
Especificaciones	Redoblante sinfónico diámetro de 14"x6.5", cuerpo y aros superior e inferior de metal o madera. Parche superior e inferior, 10 rods de tensión, herrajes o terminales, con cascos 1.2 mm de bronce o acero de níquel negro plateado, tirantes de acero inoxidable de precisión de ajuste y latón sólido, con indicador de tensión, 2,3 mm de espesor de triple brida o soportes de tornillos tensores tubulares, shell de 1.5 mm de cobre o madera o de 1.2 mm de latón Con base de acero cromado de altura ajustable y mariposa de agarrar. Estuche original de la marca
Gama del instrumento	Profesional
Marcas y referencias sugeridas	MAJESTIC MCS1465MA Yamaha CSS1465A-SS745A
Accesorios adicionales	2 pares de baquetas un par de punta de madera y un par de punta de nylon.

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org



FICHA TECNICA 6-D

GLOCKENSPIEL	
Descripción	Glockenspiel profesional con base Estuche original de la marca
Especificaciones	Glockenspiel 3,3 a 3, 5 octavas. Afinación en la: 442 Hz, barras de tono de acero al carbono de alta densidad (30 a 32,5 mm x 9 ó 10 mm) o en acero plateado cromado mate, cubierta extraíble y marco. Estuche original de la marca Pedal con amortiguación sensible Soporte ajustable en altura continuo: 65-90 cm, con cubierta rígida o extraíble opcional.
Gama del instrumento	Profesional
Marcas y referencias sugeridas	ADAMS GCA33 Yamaha YG2500
Accesorios adicionales	1 par de mazas No. 026, o similares 1 par de mazas No. 027, o similares

Fundación Nacional Batuta
 Nit: 800.148.631-6
 Bogotá D.C. Colombia
 PBX. 744 95 10
www.fundacionbatuta.org



FICHA TÉCNICA 6-E

XILÓFONO	
Descripción	Xilófono profesional Mueble integrado de madera y metal Estuche original de la marca
Especificaciones	Xilófono de 3.5 octavas (rango F1-C8), láminas de palo de rosa, Acoustalon ó Kelon. Acabado de las láminas: brillante. Medida de las láminas: ancho: 38 a 40 mm aprox. Espesor: entre 22 y 24 mm aprox. largo: 138 a 156 cms aprox. Afinación de las láminas: 442Hz. Regulación de la altura: 80-100 cms, ancho del teclado 72 a 75 cms. resonadores de metal, aluminio o material sintético, Mueble con barras laterales de madera anclados a unas patas de altura ajustable por medio de sistema hidráulico o de manivela, color negro. Con cuatro llantas con bloqueo. Estuche original de la marca
Gama del instrumento	Profesional
Marcas y referencias sugeridas	ADAMS SOLIST SERIES XS2LA35 ADAMS HS1HA35 Yamaha YX500R
Accesorios adicionales	1 par de mazas No. 026, o similares 1 par de mazas No. 027, o similares

Fundación Nacional Batuta
 Nit: 800.148.631-6
 Bogotá D.C. Colombia
 PBX. 744 95 10
www.fundacionbatuta.org



FICHA TÉCNICA 6-F

Campanas tubulares	
Descripción	Campanas tubulares profesionales Estuche original de la marca
Especificaciones	Campanas tubulares con rango 1, 5 octavas C5 a F6. Largo aproximado 81 cms, ancho desde 71 cms, alto aproximado 1,67 mts. Afinación 442. Pedal central con sistema de bloqueo. Tubos de latón entre 31,8 mm y 36 mm de diámetro. Set con soporte y pedal de sustain Estuche original de la marca
Gama del instrumento	Profesional
Marcas y referencias sugeridas	ADAMS 2BKIID15 ADAMS BK3203 GEN II SYMPHONIC Yamaha YCHT6118-YCHS-6118
Accesorios adicionales	Golpeadores/martillos de características profesionales

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org



GRUPO 7
TUBA VERTICAL 4/4 en Bb

FICHA TÉCNICA 7

TUBA VERTICAL EN Si bemol (Bb) 4/4	
Descripción	Tuba en Si bemol (Bb) en Yellow brass con boquilla. Estuche original de la marca
Especificaciones	Tuba en Si bemol (Bb) en latón amarillo (Yellow brass) con terminado dorado o plateado, con 4 válvulas rotativas o pistones de acción superior o frontal Campana: entre 17,25” y 17,70” Acabado: laca transparente Altura: 99cm a 101,8 cm Bore de 0.732” a 0.788” Estuche original de la marca
Gama del instrumento	Intermedio.
Marcas y referencias sugeridas	VICTORY VTU-TGL451R B&S BSGR51-1-0 WAH MUSICAL Germany design INTERMEDIA SUPERIOR WH450 4 ROTARY Yamaha YBB-321 SELMER BB460
Accesorios adicionales	Kit de limpieza: Paño de limpieza exterior e interior, cepillo, aceite para pistones o cilindros, densidad estándar, sintético, inodoro, de

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org



	<p>larga duración, grasa para bombas sintética de forma redonda, sin olor, con inhibidor de corrosión, capacidad de 10 gramos. 3 boquillas estándar para tuba.</p>
--	--

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org



**GRUPO 8
 ATRILES**

FICHA TÉCNICA 8

ATRIL	
Descripción	Atril tipo bandeja
Especificaciones	Atril tipo bandeja en metal o policarbonato de fácil ensamblaje y armado. Dimensiones de la bandeja: aproximadamente entre 48 a 50 cm x 30 a 34, 5 cms aprox. Altura aproximada entre 55 y 63 cm hasta aproximadamente 1,20 mts totalmente subido. El peso hasta 4 kg
Gama	Estudiante/intermedio
Marcas y referencias sugeridas	Wenger PREFACE MUSIC STAND Wenger CLASSIC 50 HERCULES BS408B RATSTAND ENGLAND PERFORMER 3 K&M 10068-000-55

Fundación Nacional Batuta
 Nit: 800.148.631-6
 Bogotá D.C. Colombia
 PBX. 744 95 10
www.fundacionbatuta.org



**GRUPO 9
PERCUSIÓN INTERMEDIA
FICHAS TÉCNICAS 9-A a 9-D**

FICHA TÉCNICA 9-A

BOMBO SINFÓNICO 32”	
Descripción	Bombo sinfónico con base con ruedas Estuche original de la marca
Especificaciones	<p>Bombo sinfónico con cuerpo fabricado en madera de abedul (birch), aros metálicos con recubrimiento de fórmica y protección de pasta o de pliegos de abedul (birch), herrajes en acero cromado, parches de material sintético imitación de cuero. Acabado del cuerpo del bombo negro imitación de madera. Parches blancos corrugados. Sistema de tensión de 12 tornillos por cada lado</p> <p>Sistema de montaje sobre base montado sobre los herrajes del sistema de presión de los parches. Este sistema debe poder dar la vuelta completa al instrumento y tener un seguro de manivela para fijar la inclinación.</p> <p>1 base en hierro con piezas de pasta y acero y ruedas de goma con seguros. Piezas de la base en acero cromado, hierro negro mate y plástico negro.</p> <p>Estuche original de la marca</p>
Gama del instrumento	Semiprofesional
Marcas y referencias sugeridas	MAJESTIC MCB3222 Yamaha CB7032-BS7050

Fundación Nacional Batuta
Nit: 800.148.631-6
Bogotá D.C. Colombia
PBX. 744 95 10
www.fundacionbatuta.org



Accesorios adicionales	2 pares de mazos (golpeadores con mango de madera, cabeza de madera forrada en fieltro)
------------------------	---

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org



FICHA TÉCNICA 9-B (ESTA FICHA CORRESPONDE A TODOS LOS TAMAÑOS DE TIMBALES SINFÓNICO)

TIMBAL SINFONICO 26" y 29"	
Descripción	Timbal sinfónico con ruedas 26" y 29" Estuche original de la marca
Especificaciones	<p>Timbal con cuerpo en aluminio, bronce o fibra de vidrio de forma parabólica estilo americano, flotante no perforado o estructura retráctil. Acabado del cuerpo del timbal color cobre brillante o mate. Con herrajes en hierro y acero. Sistema de tensión de 6 tornillos. Parches sintéticos imitación de cuero o parches lisos. Color del mueble y brazos del timbal café oscuro o negro. Color del parche blanco.</p> <p>Sistema de tensión de 6 brazos externos (6 tornillos) controlado por pedal de acción balanceada de cable (Sin seguro).</p> <p>Sistema de guías de afinación en la zona lateral izquierda del timbal.</p> <p>Dos ruedas en la base con seguro de movimiento.</p> <p>Rueda fija o removible en la zona del pedal.</p> <p>Llave de afinación incluida sin perforación en el cuerpo del instrumento.</p> <p>Estuche original de la marca</p>
Gama del instrumento	Semiprofesional
Marcas y referencias sugeridas	MAJESTIC MPF2600 MPF2900 Yamaha TP3326-TP3329

Fundación Nacional Batuta
Nit: 800.148.631-6
Bogotá D.C. Colombia
PBX. 744 95 10
www.fundacionbatuta.org



Accesorios adicionales	2 pares de baquetas medium/hard, en palo de bambú u otro tipo de madera, con cabezas de madera o corcho, forradas con fieltro.

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org



FICHA TÉCNICA 9-C

REDOBLANTE SINFÓNICO DE 14" CON BASE, ESTUCHE Y BAQUETAS	
Descripción	<p>Redoblante sinfónico</p> <p>Base de hierro cromada con patas de goma</p> <p>Estuche original de la marca</p>
Especificaciones	<p>Redoblante con cuerpo de 14 pulgadas de diámetro por 5 o 5.5 pulgadas de altura aproximadamente, fabricado en aluminio, acero o madera de abedul bajo las especificaciones de construcción conocidas como "plywood" o madera laminada. Parche superior de superficie corrugada y parche inferior transparente de tipo "sensible".</p> <p>Aros cromados de 10 tornillos.</p> <p>Sistema de tensión de palanca con tornillos reguladores de tensión en ambos o en un punto de agarre del entorchado"</p> <p>Sistema de tensión de dos aros con 10 tornillos a cada lado y herrajes enterizos o separados. Sistema de ajuste de cuerdas de palanca de acción lateral con tornillos reguladores de tensión en uno o en ambos puntos de agarre del entorchado. El casco o cuerpo debe tener muesca para sensibilidad del entorchado.</p> <p>Bordonera de 24 hilos de acero.</p> <p>Herrajes fabricados de acero y hierro cromados. Acabado del cuerpo del redoblante puede ser de fórmica brillante o mate de cualquier color.</p> <p>Base cromada de tres patas, de altura ajustable para ser usada de pie, con sistema de ajuste de ángulo de bola o de eje. Estuche original de la marca</p>

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org



Gama del instrumento	Estudiante/intermedio
Marcas y referencias sugeridas	MAJESTIC MCS1450MA Yamaha KSD255-SS745A
Accesorios adicionales	2 pares de baquetas fabricadas en madera de nogal americano o abedul referencia 5 ^a , 7 ^a y 2b con punta de madera

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org



FICHA TÉCNICA 9-D

PLATOS DE CHOQUE DE 18"	
Descripción	Platos de choque de 18" Estuche original de la marca
Especificaciones	Platos de choque de 18 pulgadas. Cuerpo de aleación de cobre y estaño martillado mecánica o manualmente. Acabado poco brillante con tendencia mate del cuerpo de los platillos. Correas para sujetar de cuero con recubrimiento de protección para las manos. Estuche original de la marca
Gama del instrumento	Estudiante/ intermedio
Marcas y referencias sugeridas	ZILDJIAN S18BP
Accesorios adicionales	Kit de limpieza: Paño de limpieza y líquido limpiador

Fundación Nacional Batuta
Nit: 800.148.631-6
Bogotá D.C. Colombia
PBX. 744 95 10
www.fundacionbatuta.org





Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org



**GRUPO 10
SAXOFONES
FICHAS TÉCNICAS 10-A a 10-C
FICHA TÉCNICA 10-A**

SAXOFÓN ALTO en Mi Bemol	
Descripción	Saxofón alto en Mi bemol (Eb), fabricado en latón Boquilla en ebonita o resina estándar con abrazadera Estuche original de marca
Especificaciones	Saxofón alto en Mi Bemol (Eb) cuerpo, tudel y campana en latón con acabado en laca dorada, tanto su cuerpo como todas sus llaves. Zapatillas en cuero impermeable. Agujas y muelles en acero inoxidable o acero azul llave de SI Bemol (Bb) grave llave de FA sostenido (F#) agudo. Botones en sus respectivas llaves en polietileno, plástico o nácar Boquilla: Para saxofón alto, abertura 152 opcional u original de marca, longitud de tabla; medio - largo, con tapa metálica u original de marca Abrazadera: Saxofón alto; Metal, concepto: Contacto a través de rieles, laca, preferiblemente dorada. Estuche original de la marca
Gama del instrumento	Estudiante/ intermedio
Marcas y referencias sugeridas	VICTORY "G2-TAGL Triumph Series JUPITER JAS 500Q BUFFET BC8101-1-0

Fundación Nacional Batuta
Nit: 800.148.631-6
Bogotá D.C. Colombia
PBX. 744 95 10
www.fundacionbatuta.org



	SCHAGERL AUSTRIA A900 Yamaha YAS-280 SELMER PAS111DIR
Accesorios adicionales	Correa básica/arnés: acolchada, con cordón y gancho 22” regular Kit de limpieza: Trapo exterior e interior con peso, Grasa, Papel de polvos, Cepillo. 10 cañas para saxofón alto # 2 ½ de fabricación francesa y 10 cañas para saxofón alto # 3 de fabricación francesa.

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org



FICHA TÉCNICA 10-B

SAXOFÓN TENOR Bb	
Descripción	Saxofón tenor en Si bemol (Bb), fabricado en latón Boquilla en ebonita o resina estándar con abrazadera Estuche original de la marca
Especificaciones	Saxofón tenor en si Bemol (Bb) fabricado en latón con campana grabada o estampada y apoya pulgar metálico Cuerpo, tudel y campana en latón con acabado en laca dorada, tanto su cuerpo como todas sus llaves. Zapatillas en cuero impermeable. Agujas y muelles en acero inoxidable o acero azul. llave de SI Bemol (Bb) grave llave de FA sostenido (F#) agudo. Botones en sus respectivas llaves en polietileno, plástico o nácar Boquilla: Para saxofón tenor, abertura rsugerida 176, longitud de tabla; medio - corto. Metálica o plástica Abrazadera: Saxofón tenor; Metal, concepto: Contacto a través de rieles, laca, preferiblemente dorada. Estuche original de la marca
Gama del instrumento	Estudiante/ intermedio
Marcas y referencias sugeridas	VICTORY G2-TTGL Triumph Series BUFFET BC8102-1-0 JUPITER Jts-500Q SCHAGERL AUSTRIA T900 Yamaha YTS-280 SELMER PTS111DIR

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org



<p>Accesorios adicionales</p>	<p>Arnés acolchado, con un ajuste delantero único para ambos hombros y la parte de la espalda tiene forma de H con cordón y gancho 22” regular</p> <p>Kit de limpieza: Trapo exterior e interior con peso, Grasa, paquete de Papel de polvos y Cepillo.</p> <p>10 cañas para saxofón tenor # 2 ½ de fabricación francesa y 10 cañas para saxofón tenor # 3 de fabricación francesa</p>

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org



FICHA TÉCNICA 10-C

SAXOFÓN BARÍTONO	
Descripción	Saxofón Barítono en Mi bemol (Eb) Boquilla con abrazadera Estuche original de la marca
Especificaciones	Saxofón Barítono en Mi bemol (Eb), cuerpo, tudel, llaves y campana en latón con acabado en laca dorada. Agujas y muelles en acero inoxidable o acero azul y sus botones en polietileno, plástico o preferiblemente nácar Apoya pulgar metálico o plástico y zapatillas en cuero impermeable. Boquilla: para saxofón Barítono en ebonita o resina Abrazadera: para boquilla de saxofón Barítono en material; metal y laca preferiblemente dorada. Estuche original de la marca
Gama del instrumento	Intermedio- semiprofesional
Marcas y referencias sugeridas	VICTORY G2-TBGL JUPITER Jbs-1000 BUFFET BC 8403-1-0 SCHAGERL AUSTRIA B500 Yamaha YBS-480 SELMER BS650DIR
Accesorios adicionales	Arnés básico de cordura. Acolchado, la espalda tiene forma de H. Kit de limpieza: Trapo exterior e interior con peso, Grasa, Papel de polvos, Cepillo.

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org



	Set de 20 cañas para saxofón barítono de fabricación francesa.
--	--

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org



**GRUPO 11
CORNO FRANCÉS**

FICHA TÉCNICA 11

CORNO FRANCÉS DOBLE	
Descripción	Corno Francés doble (Fa/ Sib) con boquilla y campana fija o desmontable Estuche original de la marca
Especificaciones	Corno Francés doble (Fa/ Sib) con campana fija o desmontable Rotores: 4 cilindros con enlace mecánico Tamaño de campana: mínimo de 10 pulgadas Bore o tubería desde 12 mm o 0.472” Camisa de pistón en níquel plata. Cilindros: macizos. Acción de palanca: cuerda. Acabado: Laca transparente Estuche original de la marca
Gama del instrumento	intermedio
Marcas y referencias sugeridas	VICTORY VFRH-TSGL2D Triumph Series Campana Desmontable HANS HOYER JHR1110 HANS HOYER HH6801-1-0 ODYSSEY INSTRUMENTS INTERMEDIO SUPERIOR OFH1750BF Yamaha YHR-567 SELMER CHR511DIR

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org



Accesorios adicionales	kit de limpieza: Paño de limpieza para acabado tipo lacado, aceite rotor de 1.33 a 1.6 oz, cepillo para limpieza de boquilla, cepillo para cuerpo interior, grasa para bombas de afinación, cuerda para rotores o cilindros. 3 boquillas para corno francés estándar

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org



**GRUPO 12
FAGOTTES
FICHA TÉCNICA 12**

FAGOT	
Descripción	Fagot en do (C) fabricado en resina ABS 2 tudeles Estuche original de la marca
Especificaciones	Fagot en do (C) fabricado en resina ABS, Sistema alemán Entre 22 y 25 llaves en níquel-plata 4 rodillos en llaves de Fa, Lab, Do# y Mib Seguro de whisper para el pulgar izquierdo opcional Llaves adicionales de trino para Si b y Do# Llave de re agudo opcional Llave de La b para pulgar derecho opcional Resortes de acero inoxidable Tornillos cónicos y/ o rectos Sistema de Pivote 2 tudeles: un número. 1 y un número 2 estándar. Estuche original de la marca
Gama del instrumento	Estudiante
Marcas y referencias sugeridas	FOX RENARD MODEL 41 JUPITER JBN1000 SELMER 1432B

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org



<p>Accesorios adicionales</p>	<p>Arnés de espalda (forma de H)</p> <p>Kit de limpieza: 1 paño limpieza interior tenor con peso y 1 paño limpieza interior para la bota ó paño único para limpieza interior de todo el instrumento</p> <p>1 paquete de papel de arroz para zapatillas Grasa para corchos si las uniones son de corcho 10 cañas de madera con dureza de mediana a dura</p>

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org



**GRUPO 13
CONTRABAJOS**

1/8, 1/2, 3/4 & 4/4-

FICHA TÉCNICA 13 (ESTA FICHA CORRESPONDE A TODOS LOS TAMAÑOS DE CONTRABAJO DETALLADOS EN LA LISTA DE SET INSTRUMENTALES A DOTAR)

CONTRABAJO 1/8, 1/2 y 3/4	
Descripción	Contrabajo 1/8, 1/2, 3/4 y 4/4 Estuche original de la marca
Especificaciones	Contrabajo tapa delantera tallada en madera de pino abeto, tapa trasera y fajas en madera de arce laminado resistente. El diapasón en madera de ébano. Tiracuerdas en madera de ébano. Clavijas: máquina y clavijas de afinación en dos placas pulidas brillantes, cada una de ellas con dos clavijas en metal de latón sólido.
Gama del instrumento	Estudiante / Intermedio
Marcas y referencias sugeridas	CREMONA-CERVINI SB2
Accesorios adicionales	2 arcos modelo alemán de acuerdo al tamaño del instrumento con vara en madera (pernambuco/ palo de Brasil) o fibra de carbono negra y nuez de ébano modelo alemán. Las cerdas del arco deben ser de crin de caballo de gama media 2 colofonias estándar Base disco antideslizante apoya-pica: de goma suave, adherente y antideslizante de color negro.

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org



	<p>1 encordado (Sol, Re, La, Mi) adicional al que viene instalado en el instrumento. Cuerdas con núcleo de acero sólido o acero trenzado.</p> <p>Kit de Limpieza: Paño de limpieza de microfibra y Líquido para limpieza exterior del instrumento.</p>
--	--

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org



**GRUPO 14
CLARINETE SOPRANO EN Bb
FICHA TÉCNICA 14**

CLARINETE SOPRANO EN Bb											
Descripción	Clarinete soprano en Si bemol (Bb) cuerpo y campana en resina Boquilla con tapa de metal o plástica y abrazadera metálica Estuche original de la marca										
Especificaciones:	Clarinete soprano en Bb cuerpo y campana en resina, sistema Boehm con mínimo 17 llaves y 6 anillos Llaves en níquel- plata Muelle y agujas en acero inoxidable Barrilete 65mm en resina Apoyo de pulgar ajustable Boquilla con tapa de metal o plástico con abrazadera en metal Estuche original de la marca										
Gama del instrumento	Estudiante-intermedio										
Marcas y referencias sugeridas	<table border="0"> <tr> <td>BUFFET</td> <td>BC2541-2-0GB</td> </tr> <tr> <td>Yamaha</td> <td>YCL-255</td> </tr> <tr> <td>SELMER</td> <td>PCL111SDIR</td> </tr> <tr> <td>VICTORY</td> <td>VCLN-TSBS-II Bb Triumph Series</td> </tr> <tr> <td>JUPITER</td> <td>JCL 700NQ</td> </tr> </table>	BUFFET	BC2541-2-0GB	Yamaha	YCL-255	SELMER	PCL111SDIR	VICTORY	VCLN-TSBS-II Bb Triumph Series	JUPITER	JCL 700NQ
BUFFET	BC2541-2-0GB										
Yamaha	YCL-255										
SELMER	PCL111SDIR										
VICTORY	VCLN-TSBS-II Bb Triumph Series										
JUPITER	JCL 700NQ										
Accesorios adicionales	Kit de Limpieza:										

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org



	<p>1 paño limpieza exterior y 1 paño limpieza interior con peso, Grasa para los corchos, papel de arroz para limpieza de zapatillas.</p> <p>1 caja de 10 cañas No 2 ½ de fabricación francesa de madera y</p> <p>1 caja 10 cañas No 3 fabricación francesa de madera</p>
--	--

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org



**GRUPO 15
VIOLONCHELOS**

¾ & 4/4 -

FICHA TÉCNICA 15 (ESTA FICHA CORRESPONDE A TODOS LOS TAMAÑOS DE VIOLONCHELO DETALLADOS EN LA LISTA DE SET INSTRUMENTALES A DOTAR)

VIOLONCHELO 3/4 y 4/4	
Descripción	Violonchelo 3/4 y 4/4 Estuche original de la marca
Especificaciones	Violonchelo con cuerpo de madera en aros, espalda y mástil en maderas finamente tratadas, tapa abeto, clavijas en palo de rosa o ébano, barniz miel oscuro, tiracuerdas con microafinadores, puente en arce. Estuche original de marca
Gama del instrumento	Estudiante-intermedio
Marcas y referencias sugeridas	CREMONA-CERVINI HC-300
Accesorios adicionales	2 arcos octogonales en Zapán con crin de caballo de gama media 2 encordados completos (La, Re, Sol, Do) adicionales al instalado en el instrumento, con núcleo de acero sólido o acero trenzado. 2 colofonias estándar Base disco antideslizante apoya-pica: de goma suave, adherente y antideslizante de color negro. Kit de limpieza: Paño y líquido para limpieza exterior del instrumento.

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org



**GRUPO 16
VIOLINES
¾, 7/8 & 4**

**FICHA TÉCNICA 16 (ESTA FICHA CORRESPONDE A TODOS LOS TAMAÑOS DE VIOLÍN
DETALLADOS EN LA LISTA DE SET INSTRUMENTALES A DOTAR)**

VIOLÍN ¾, 7/8 y 4/4	
Descripción	Violín (3/4, 7/8 y 4/4) Estuche original de la marca
Especificaciones	Violín construido con maderas finamente tratadas. Tapa de abeto, fondo, mango, caja y caracol de arce. Tastiera, clavijas y mentonera de ébano. Tiracuerdas de madera. Cordal con 4 micro afinadores <u>no incrustados</u> de metal reemplazables. Puente de fabricación o estilo francés. Con mentonera de madera. Estuche original de la marca
Gama del instrumento	Estudiante - intermedio
Marcas y referencias sugeridas	CREMONA-CERVINI HV-300
Accesorios adicionales	1 soporte de hombro construido en material fuerte de alta calidad, patas antideslizantes, resistentes y con sus partes reemplazables, que corresponda al tamaño del instrumento. 2 arcos octogonales con crin de caballo o sintético de gama media con nuez de madera.

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org



	<p>2 encordados completos (Mi, La, Re y Sol) adicionales al instalado en el instrumento, con núcleo de acero sólido o acero trenzado</p> <p>2 colofonias estándar.</p> <p>Kit de limpieza: Paño y líquido para limpieza exterior del instrumento.</p>
--	---

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org



**GRUPO 17
FLAUTAS
FICHA TÉCNICA 17-A a 17-B**

FICHA TÉCNICA 17-A

FLAUTA TRAVERSA	
Descripción	Flauta Traversa, en Do (C) Estuche rígido y funda.
Especificaciones	Flauta Traversa, en Do (C) con cabeza/boquilla en níquel plata; cuerpo y pie en níquel plata, sistema abierto o francés, sistema de sol desalineado (Offset G Key), sistema de tornillos de inserción o tornillos de ajuste ocultos y mecanismo de Mi partido. Pie en Do. Estuche original de marca
Gama del instrumento	Estudiante/ intermedio
Marcas y referencias sugeridas	JUPITER JFL1000RE POWELL PS11CEF_40101-2-0 PEARL 525RBE Yamaha YFL-272 SELMER LFL311REDIR VICTORY VFLT-TSSP-O TRIUMPH SERIES

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org



Accesorios adicionales	Kit de limpieza: 1 paño para limpieza externa y 1 paño para limpieza interna, 1 varilla de limpieza y 1 paquete de papel de arroz para secar zapatillas
------------------------	--

Fundación Nacional Batuta
Nit: 800.148.631-6
Bogotá D.C. Colombia
PBX. 744 95 10
www.fundacionbatuta.org



FICHA TÉCNICA 17-B

FLAUTA PICCOLO	
Descripción	Flauta Piccolo en Do (C) Estuche original de la marca
Especificaciones	Flauta Piccolo en Do (C) con cabeza/ boquilla en resina o en plata níquel. Cuerpo en resina ABS, llaves en plata - níquel. Estuche original marca forma cónica en la base (Conical Bore). Mecanismo de Mi partido, agujeros cortados (Undercut Toneholes) o rectos y zapatillas tradicionales. Estuche original de la marca
Gama del instrumento	Intermedio/profesional
Marcas y referencias sugeridas	JUPITER JPC1000E PEARL PFP 105E Yamaha YPC-32 SELMER PPC111DIR VICTORY VFLT-TSSP-P TRIUMPH SERIES

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org



Accesorios adicionales	Kit de limpieza: 1 paño para limpieza externa y 1 paño para limpieza interna 1 varilla de limpieza 1 paquete de papel de arroz para limpieza de zapatillas
------------------------	---

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org



**GRUPO 18
TROMPETAS EN Bb**

FICHA TÉCNICA 18

TROMPETA EN Bb	
Descripción	Trompeta en Bb en metal dorado o plateado con boquilla en acabado plateado. Estuche original de la marca
Especificaciones	Trompeta en Bb en yellow brass aleación con monel, acabado plateado, o dorado con pistones de alta duración en aleación de monel ó acero inoxidable, tapas de pistón y pulsadores, dos gatillos/ argollas de afinación de modelo profesional, dos desagües con tapón en corcho. Campana: Yellow brass, acabado dorado o plateado de 122 a 125 mm Tubería (bore) de 11.60 a 11.80 mm Estuche original de la marca
Gama del instrumento	Estudiante/ intermedio
Marcas y referencias sugeridas	VICTORY VTRP-TSGL Triumph Series Gold Lacquer BESSON Jtr-500Q BESSON BE110-1-0 SCHAGERL AUSTRIA TR421L Yamaha YTR-2330 SELMER BTR211DIR

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org



Accesorios adicionales	Kit de limpieza: aceite, grasa, paños de limpieza, cepillo o guaya. 3 boquillas estándar para trompeta el Si Bemol
------------------------	--

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org



**GRUPO 19
TROMBON TENOR DE VARA**

FICHA TÉCNICA 19

TROMBON TENOR DE VARA	
Descripción	<p>Trombón tenor de vara, en latón amarillo (yellow brass) con acabado plateado-níquel en la vara, campana en latón amarillo (yellow brass) con acabado en laca Gold o plateado, con boquilla.</p> <p>Estuche original de la marca</p>
Especificaciones:	<p>Trombón tenor de vara, en latón amarillo (yellow brass) con acabado plateado-níquel en la vara, campana en latón amarillo (yellow brass) con acabado en laca Gold o plateado, con boquilla.</p> <p>Fabricación standard. Diámetro del tudel: talla M 12,7 mm (0,5” pulgadas).</p> <p>Tubería o bore de 11.60 a 12.80 mm</p> <p>Campana: Yellow Brass con diámetro de 200 a 205 mm</p> <p>Peso: estándar, con acabado en laca Gold o plateado</p> <p>Vara deslizante interior y exterior en níquel plata con acabado en laca dorada gold o plateada. La distancia o medida entre el primer puente de la vara (Funda), hasta la campana deben ser 26cm equivalentes a 10,2” (Pulgadas)</p> <p>Estuche original de la marca.</p>

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org



Gama del instrumento	Estudiante - intermedio
Marcas y referencias sugeridas	VICTORY VTRB-CSGL203 Jazz Crown Series BESSON JTB730A BESSON BE1-30 SCHAGERL AUSTRIA TP500 Yamaha YSL354E SELMER BTB211NDIR
Accesorios adicionales	Kit de limpieza: Paños de limpieza exterior e interior, cepillos para su higiene, lubricante líquido para trombón de vara. 3 boquillas tamaño estándar para trombón tenor de vara.

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org



**GRUPO 20
VIOLAS
13", 14" & 15"**

FICHA TÉCNICA 12 (ESTA FICHA CORRESPONDE A TODOS LOS TAMAÑOS DE VIOLA DETALLADOS EN LA LISTA DE SET INSTRUMENTALES A DOTAR)

VIOLA 13", 14" y 15"	
Descripción	Viola 13", 14" y 15" Estuche original de la marca
Especificaciones	Viola de 13" construida con maderas finamente tratadas. Tapa en pino abeto macizo prensado, fondo, aros, mango, caja y caracol en arce sólido prensado. Tastiera, clavijas y mentonera en ébano. Perfil incrustado a mano. Cordal en ébano con 4 microafinadores metálicos <u>no incrustados</u> que sean reemplazables y con cuerda de teflón para su sujeción. Estuche original de la marca
Gama del instrumento	Estudiante/ intermedio
Marcas y referencias sugeridas	CREMONA-CERVINI HVA-300
Accesorios adicionales	1 soporte de hombro: acorde al tamaño del instrumento. construido en material fuerte de alta calidad, patas antideslizantes y resistentes, y con sus partes reemplazables. 2 arcos octogonales con crin de caballo o sintético de gama media. 2 colofonias estándar

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org



	<p>2 encordados completos (La, Re, Sol, Do) adicionales al instalado en el instrumento, con núcleo de acero sólido o acero trenzado.</p> <p>Kit de limpieza: Paño y líquido para limpieza exterior del instrumento.</p>
--	---

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org



**GRUPO 21
EUFONIO EN Bb**

FICHA TÉCNICA 9

EUFONIO EN Si bemol (Bb)	
Descripción	Eufonio en Si bemol (Bb) en Yellow brass con boquilla. Estuche original de la marca
Especificaciones	Eufonio en Si bemol (Bb), en latón amarillo (Yellow brass). Pistones: 4 de acción superior, compensado opcional; Campana: 280 mm a 300 mm. (11 pulgadas a 11 4/5 pulgadas) Bore de 0.732" a 0.788" Sistema compensado opcional Acabado en laca transparente. Estuche original de la marca
Gama del instrumento	Intermedio.
Marcas y referencias sugeridas	VICTORY VEUP-TSGL-31LC BESSON JEP 470L BESSON BE-164-1-0 Yamaha YEP-321 SELMER EP501DIR
Accesorios adicionales	Kit de limpieza: Paño de limpieza exterior e interior, cepillo, aceite para pistones o cilindros, densidad estándar, sintético, inodoro, de larga duración, grasa para bombas sintética de forma redonda,

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org



	<p>sin olor, con inhibidor de corrosión, capacidad de 10 gramos y aceite lubricante para pistones.</p> <p>3 boquillas estándar para eufonio.</p>
--	--

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org



**GRUPO 22
OBOES**

FICHA TÉCNICA 22

OBOE	
Descripción	Oboe en Do (C) en resina ABS Estuche original de marca
Especificaciones	Oboe en Do (C) en resina ABS, sistema semiautomático o conservatorio de París Llaves de níquel plata o plata esterlina Llave de Fa izquierdo opcional Doble Eb, Doble G#, Fa de resonancia, y llave Si bemol grave opcionales llaves para trinos: C#-D#; F#-G#; A#-B; B-C#; C Zapatillas o almohadillas en corcho y fieltro Estuche original de la marca
Gama del instrumento	Estudiante
Marcas y referencias sugeridas	Yamaha YOB-241 SELMER LOB211S VICTORY VOBO-TSBS JUPITER JOB1000
Accesorios adicionales	Kit de limpieza: 1 paño limpiador para el interior del instrumento Grasa para corchos

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org



	<p>10 Cañas elaboradas con madera Arundo Donax Maderas intermedio-suaves con raspado tipo europeo de 10 mm de largo: raspado francés o alemán</p> <p>1 apoya pulgar en gel, caucho, goma o plástico resistente ergonómico</p>
--	---

Sin perjuicio de las marcas y referencias sugeridas en el presente anexo técnico, los proponentes podrán ofertar otras marcas y referencias, siempre que cumplan con las condiciones y especificaciones mínimas para cada instrumento musical, descritas en este documento.

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org

